

Labor Legno
Outdoor

Pavimenti per
interni ed esterni

**LABOR
LEGNO**
Pavimenti per interni ed esterni

Nature Ecology Design Dehors

**Outdoor
Catalog**

Nature
Ecology
Design
Dehors

**Outdoor
Catalog**

Terrazza nel borgo.


Suburban terrace.

Una terrazza da vivere
Sfrutta e vivi al meglio gli spazi esterni della tua casa creando equilibrio e continuità con gli interni. Il decking è il pavimento in legno che dona luce e calore alla tua terrazza.

Enjoy terrace life
Make the most of and enjoy your home's outdoor spaces, creating harmony and continuity with its interiors. Decking is a wooden flooring solution that will give your terrace a warm and bright look.



Garden Wood
Teak Asia



Un sobborgo assolato.


Un solarium che splende
Mescolare toni e materiali
in uno spazio esposto al sole
crea contrasti inaspettati.
Il piacere di condividere momenti
di relax si fonde ad un elevato
gusto estetico.

*A sun terrace that shines
Mixing different shades and
materials in a space that enjoys
plenty of sunshine can create
some unexpected contrasts.
All the pleasure of sharing
moments of relaxation mixed
with great aesthetic taste.*

*Sunny
urban life.*



Garden Wood
Thermo Frassino Ash



Salsedine in terrazza.

Aria fresca, uno spazio
per rinascere

Vivere gli spazi all'aria aperta
e godersi il beneficio di una
terrazza illuminata dal sole.
Il decking è un pavimento
in legno che emana calore
e riflette la luce naturale.

Fresh air, a place to recharge


*Enjoy open-air spaces and
the benefits of a sunlit terrace.
Decking is a wooden flooring
solution that creates a sense
of warmth, reflecting the
natural light.*

Enjoy
the sea
breeze
from your
terrace.





Garden Wood
Teak Asia



Oasi partenopea.


A neapolitan paradise.

Un luogo di pace,
un giardino da sogno
Da usare come cornice
di una piscina o di un giardino,
il decking da esterni è la
soluzione più adatta per
il dehors. Materiale e colore
sono in armonia con
l'ambiente circostante.

*A place of peace,
a dream garden*
Ideal for framing a swimming
pool or garden, outdoor
decking is the best solution
for al fresco enjoyment.



Assi
Teak Asia



Piscina isolana.

*A pool
island.*

Calore e luce, un luogo
per riscaldarsi

Un esterno da sogno, una vista senza confini nella quale perdersi. Il pavimento, gli alberi, il mare sono elementi che si fondono e regalano una sensazione di armonia e pace.

*A place of warmth and light
Fairy-tale exteriors with stunning views where you can really lose yourself. The flooring, the trees and the sea all blend together, creating a sense of harmony and peace.*



Assi
Ipé



Plateatico in villeggiatura.

*Holiday
home
patio.*


Circondati dalla natura

Composit WPC è un materiale che per il suo tono naturale si accosta ad elementi dalle nuance delicate. Usato in un contesto naturale entra in perfetta armonia con ciò che lo circonda quasi fino a confondersi.

Surrounded by nature

Thanks to its natural shade, wood plastic composite (WPC) goes perfectly with delicately coloured accessories. Used in a natural context, it blends in perfectly with its surroundings, almost becoming one with them.






Esterno funzionale.

Uno spazio all'aria aperta
in cui potersi rilassare
Materiali e colori influenzano
la personalità dell'intero
ambiente. I contrasti e
i giochi di colori, luci ed ombre
creano un ambiente esterno
fortemente personale.

An outdoor space where
you can relax
Materials and colours can
influence the feel of your
surroundings. Contrasts
and plays on colour, light
and shadows, all come
together to create an incredibly
personal outdoor space.

*Outdoor
functionality.*





Garden Wood

Garden Wood è un prodotto naturale da sfruttare per decorare l'esterno della tua casa.

Il parquet per esterni di Labor Legno presenta soluzioni eleganti e resistenti per arredare gli spazi outdoor quali giardini, terrazze, portici e zone esposte al sole.

Garden Wood is a natural product that can be used to decorate the outside of your home.

Labor Legno's outdoor wooden flooring provides elegant and resistant solutions to furnish outdoor spaces such as gardens, terraces, porticos and sun-exposed areas.


Garden Wood
Frassino

Size
20x115x900/3000



Garden Wood
Doussié

Size
19x95x900/2000




Garden Wood
Ipé

Size
19/20x90/120x900/2000




Garden Wood
Teak Asia

Size
19/20x90x900/2000
19/20x120x900/2500




Garden Wood
Faggio *Beech* Thermo

Size
27x65-95x500/1800




Garden Wood

Fissaggio Fixing system




Fissaggio con clips.
Clip fixing.

Caratteristiche Characteristics



Decking in legno ecologico.
Eco-friendly wooden decking.



Alta resistenza agli agenti atmosferici.
Highly weather-resistant.



Materiale altamente resistente alle alterazioni.
A material that's highly resistant to alterations.




Facile manutenzione e pulizia.
Easy to maintain and to clean.

Plus su richiesta Available extras



Superficie trattata antiscivolo.
Non-slip surface treatment.



Intestatura.
Dovetail joint.



Superficie trattata antiscivolo.
Non-slip surface treatment.



Superficie base liscia.
Basic, smooth surface.



Telaio sottostante per montaggio con supporti regolabili.
Underlying frame for assembly with adjustable supports.

Wood decking

Garden Wood è un pavimento in legno per esterni costituito da listelli in legno massiccio. Il fissaggio con clips lo rende facile e veloce da installare mentre lo studio di un sistema di fissaggio privo di viti sulla superficie garantisce un design di altissimo livello estetico.

Garden wood is an outdoor wooden flooring solution made from solid wood slats. The clip fixing makes it easy and quick to install, with the screw-free surface fixing system guaranteeing a design with incredibly high quality aesthetics.

Legno Wood	Durabilità Termiti <i>Resistance to termites</i>	Durabilità Funghi <i>Resistance to fungi</i>	Durezza <i>Hardness</i>	Stabilità dimensionale <i>Dimensional stability</i>	Trattabilità <i>Treatability</i>	Classe limite d'uso senza impregnazione <i>Category of limited use without treatment</i>
Doussié	R	1	II	A	4	4
Faggio Thermo Thermo Beech	R	1	II	A	4	4
Ipé Ipé	R	1-2	II	B-C	4	4
Teak Asia	R	1	III	A	4	4
Thermo Frassino Ash Thermo	R	1	II	A	4	4

Garden Wood risponde ad elevati standard qualitativi e di resistenza.
Garden Wood meets high standards in terms of quality and durability.

Durabilità alle termiti *Termites durability*

R	Resistente <i>Resistant</i>
MR	Resistenza media <i>Medium resistant</i>
NR	Non resistente <i>Not Resistant</i>

Durabilità ai funghi *Resistance to fungi*

1	Molto durabile <i>Very durable</i>
2	Durabile <i>Durable</i>
3	Medio durabile <i>Medium durable</i>
4	Poco durabile <i>Not very durable</i>
5	Non durabile <i>Not durable</i>

Assi



Il parquet per esterni con fissaggio viti a vista: la scelta classica per il tuo spazio outdoor dove vivere le emozioni del calore del legno che si riscalda sotto ai raggi del sole.

Outdoor wooden flooring with visible screw fastening: the classic choice for your outdoor space, where you can enjoy the pleasure of warm wood, heating up under the sun's rays.

Assi
Larice Larch

Size
24x140x4000



Assi
Teak Asia

Size
19/20x90x900/2500
19/20x120x900/2500



Assi
Ipé

Size
19/20x90/100x800/2200
20x120/140x800/2200




Assi
Faggio *Beech* Thermo

Size
27x65-95x500/1800




Assi

Fissaggio Fixing system




Fissaggio con viti a vista
Visible screw fixing.


Caratteristiche Characteristics




Decking in legno ecologico.
Eco-friendly wooden decking.



Alta resistenza agli agenti atmosferici.
Highly weather-resistant.




Materiale altamente resistente alle alterazioni.
A material that's highly resistant to alterations.




Facile manutenzione e pulizia.
Easy to maintain and to clean.

Plus su richiesta Available extras



Superficie trattata antiscivolo.
Non-slip surface treatment.



Intestatura.
Dovetail joint.



Superficie trattata antiscivolo.
Non-slip surface treatment.



Superficie base liscia.
Basic, smooth surface.



Telaio sottostante per montaggio con supporti regolabili.
Underlying frame for assembly with adjustable supports.

Wood decking

Assi è un pavimento per esterni costituito da listelli in legno massello senza incastri. Grazie al fissaggio con un sistema a viti, è una soluzione di copertura della superficie esterna che garantisce elevata stabilità e funzionalità.

Assi is an outdoor flooring solution made up of solid wood boards, with no joints. Thanks to its screw fastening system, this solution covers outdoor surfaces guaranteeing high performance in terms of stability and functionality.

Legno Wood	Durabilità Termiti	Durabilità Funghi	Durezza	Stabilità dimensionale	Trattabilità	Classe limite d'uso senza impregnazione
	<i>Resistance to termites</i>	<i>Resistance to fungi</i>	<i>Hardness</i>	<i>Dimensional stability</i>	<i>Treatability</i>	<i>Category of limited use without treatment</i>
Larice Larch	NR	3-4	III	C	3	4
Faggio Thermo Thermo Beech	R	1	II	A	4	4
Ipé Ipé	R	1-2	II	B-C	4	4
Teak Asia	R	1	III	A	4	4

Assi risponde ad elevati standard qualitativi e di resistenza.
Assi meets high standards in terms of quality and durability.

Durabilità alle termiti *Resistance to termites*

R	Resistente <i>Resistant</i>
MR	Resistenza media <i>Medium resistant</i>
NR	Non resistente <i>Not Resistant</i>

Durabilità ai funghi *Resistance to fungi*

1	Molto durabile <i>Very durable</i>
2	Durabile <i>Durable</i>
3	Medio durabile <i>Medium durable</i>
4	Poco durabile <i>Not very durable</i>
5	Non durabile <i>Not durable</i>

Composit Wpc

Un pavimento per esterni nato dalla coesione fra le fibre naturali del legno e una speciale resina plastica.

Questo pavimento WPC non solo è altamente resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici, ma è anche facile da lavorare e particolarmente resistente all'umidità ed agli insetti xilofagi; non marcisce, non si screpola, ed è facile da mantenere.

An outdoor flooring solution created by combining the natural fibres of wood with a special plastic resin.

WPC flooring is not only highly resistant to UV rays and weather conditions, but is also easy to work with and is particularly able to withstand humidity and wood-eating insects. It does not rot or crack and is easy to maintain.


Composit WPC
Patio

Finishing

Spazzolato effetto legno
Brushed wood effect

Size

23x140x2400



Composit WPC
Loggia

Finishing

Spazzolato effetto legno
Brushed wood effect

Size

23x140x2400



Composit WPC
Corte

Finishing

Spazzolato effetto legno
Brushed wood effect

Size

23x140x2400



Composit WPC
Portico

Finishing

Spazzolato effetto legno
Brushed wood effect


Size

23x140x2400




Composit WPC

Fissaggio Fixing system




Fissaggio con clips.
Clip fixing.


Caratteristiche Characteristics




Resistente all'acqua e alle muffe.
Resistant to water and mould.




Ottima resistenza ai raggi UV.
Excellent resistance to UV rays.



Poco sensibile all'ossidazione.
Not very sensitive to rusting.



Materiale altamente resistente alle alterazioni.
Material that's highly resistant to alterations.



Resistente alle termiti e agli attacchi di insetti.
Resistant to termites and insect attacks.



Facile manutenzione e pulizia.
Easy to maintain and to clean.



Superficie trattata antiscivolo.
Non-slip surface treatment.



Superficie base liscia.
Basic, smooth surface.



Telaio sottostante per montaggio con supporti regolabili.
Underlying frame for assembly with adjustable supports.

Outdoor decking

Le doghe Composit WPC sono una delle più recenti novità del settore. Sono ottenute dalla miscela di fibre naturali e polimeri additivi antiossidanti. Per l'alta qualità della miscela a base di fibre di legno utilizzata, il prodotto è caratterizzato da un'ottima resistenza all'acqua ed agli agenti atmosferici, offrendo alle pavimentazioni esterne in particolar modo, prestazioni elevate e maggiori garanzie di qualità e durata nel tempo.

WPC boards are one of the most recent innovations in the industry. They are made by combining natural fibres with antioxidant polymer additives. Thanks to the high quality of its wooden-fibre-based mix, this product boasts excellent resistance to water and weather conditions, offering high-performance outdoor flooring solutions with a greater guarantee of quality and durability.

Composit WPC	Metodo	Unità di misura	Valore
	Method	Unit of measurement	Value
Resistenza all'indentazione (Brinell) <i>Resistance to indentation (Brinell)</i>	EN 1534:2010/15534-1-4:2014	Mpa	79
Tasso recupero elastico <i>Elastic recovery rate</i>	EN 1534:2010/15534-1-4:2014		54%
Resistenza all'abrasione <i>Resistance to abrasion</i>	ASTM D4060.14	mg	Perdita di massa 30.0 <i>Loss of mass 30.0</i>
Resistenza agli agenti atmosferici artificiali <i>Resistance to artificial atmospheric agents</i>	ISO 4892-2:2013 cycle 1		Nessun cambiamento di colore a fine tutto il ciclo 1 <i>No colour change at the end of the complete cycle 1</i>
Resistenza alla trazione <i>Tensile strength</i>	ISO 527	Mpa	19.6
Assorbimento d'acqua <i>Water absorption</i>	ISO 62:2008		0.61%

laborlegno.it

Labor Legno è un'azienda leader nel settore, che mantiene le sue radici in Italia e si estende su un'area di venticinquemila metri quadri, dove si occupa di ogni fase della produzione di pavimenti in legno e rivestimenti.

laborlegno.it

Labor Legno is an industry leader. Keeping its roots in Italy, the company extends over a surface of over 25,000 square metres, where it handles each phase of the production of wood flooring and cladding.

Labor Legno
Via del Lavoro, 6
31016 Cordignano
Treviso, Italy

T +39 0438 995330
F +39 0438 998331
info@laborlegno.it
laborlegno.it

